PROXY 設定 for windows

使用限制

請注意,因安全考量,本校 Proxy 一律使用安全連線進行身分驗證,但是 IE 並不支援此一機制。故本校 Proxy 僅支援 Chrome 及 FireFox 瀏覽器。

身分驗證

若 Proxy 設定正確,在瀏覽須認證的電子資源網站時,將會跳出身分驗證 的對話框,此時請輸入學校 email 的帳號及密碼(帳號不含小老鼠及其後部 份)。

設定方式

以下分別針對 Chrome 及 FireFox 瀏覽器進行設定方式說明。



設定方式 -- Chrome

×		
	Q 52	📕 🖪 🖄 🖉
ŋ) 🗀 work(外) 🗀 tools 🗀 e-Learning 🗾	新增分頁(T) 新増視窗(N) 新増無痕式視窗(I)	CtH+T Ctrl+N Ctrl+Shift+N
Googl	記錄(H) 下載(D) Ctrl+. 書籖(B)	
	縮放 - 列印(P)	- 90% + [] Ctrl+P
上搜尋或輸入網址	夺攻(r) 更多工具(L)	Ctil+r
	編輯 剪下(T)	複製(C) 貼上(P)
	設定(S) 2(跳出 說明(E)	出新視窗) ▶
	結束(X)	Ctrl+Shift+Q



✿設定	×
← → C	Chrome://settings
┇ 應用程式	🗀 work(內) 🗀 work(外) 🗀 tools 🗀 e-Learning 🗾 新增公告 💴
Chrome	設定oogle
歷史紀錄	人員
擴充功能	
設定	•
■前於	 ✓ 啟用訪客瀏覽
	✔ 允許所有人在 Chrome 中新增使用者
	新增使用者 編輯 移除 匯入書籤和設定
	預設瀏覽器
	預設瀏覽器目前是 Google Chrome。
	<u>顯示進階設定</u>



✿ 設定	×	
← → C	Chrome://settings	
┇ 應用程式	🗀 work(內) 🗀 work(外)) 🗀 tools 🗀 e-Learning 🗾 新增公告 🗁 🖅
Chrome 歷史紀錄	設定 ■ 100 - 100	、」初記、社校「文字」등文前中文十一百年日교등八段之一 ②的網路密碼。 管理密碼
擴充功能		
設定	網頁內容	
關於	字型大小: 頁面縮放:	中 ▼ 自訂字型 100% ▼
	網路 Google Circles 日 變更 Proxy 設定 語言 變更 Chrome 處理及 語言和輸入設定	前透過您電腦系統的 Proxy 設定來連線到網路。 (將跳出新視窗) 及顯示各種語言的方式。 <u>瞭解詳情</u>



徐紹路 - 內容 ②
一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階
→●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
撥號及虛擬私人網路設定值 ————————————————————————————————————
新增(D)
新增 VPN(P)
移除(R)
如果您設定連線時必須設定 Proxy 伺服器,請選 設定(S) 擇 [設定]。
區域網路 (LAN) 設定
[LAN 設定] 不會套用到撥號連線。請為撥號設定(LAN 設定(L) 選擇上面的 [設定]。
(將跳出新視窗)
確定 取消 套用(A)



跳出的新視窗中,勾選"使用自動組態指令檔",位址設為 http://proxy.ntin.edu.tw/pac/

● 區域網路 (LAN) 設定		
自動設定		
自動設定會取代手動設定。要確保使用手動設定,請停用自動設定。		
□ 自動偵測設定(A) Ⅰ ☑ 注用自動組態指令碼(S)		
检址(R) http://proxy.ntin.edu.tw/pac/		
Proxy 伺服器		
□ 為您的 LAN 使用 Proxy 伺服器 (這些設定將不會套用到撥號或 VPN 連線) (Ҳ)		
位址(E): 連接埠(T): 進階(C)		
□ 近端網址不使用 Proxy 伺服器(B)		
2 確定 取消		



設定方式 -- FireFox









跳出的新視窗中,勾選 "Proxy 自動設定網址",位址設為

http://proxy.ntin.edu.tw/pac/

連線設定		X			
設定存取網際網路的代表	理伺服器 (Proxy)				
◎ 不使用 Proxy (Y)					
◎ 自動偵測此網路的	Proxy 設定 (<u>W</u>)				
◎ 使用系統 Proxy 設定 (<u>U</u>)					
◎ 手動設定 Proxy (<u>M</u>):				
HTTP Proxy (X):	Port (<u>P</u>):	0			
	所有通訊協定都使用此 Proxy 代理伺服器 (<u>S</u>)				
SSL Proxy (<u>L</u>):	Port (<u>O</u>):	0			
FTP Proxy (<u>F</u>):	Port (<u>R</u>):	0			
SOCKS 主機 (<u>C</u>):	Port (<u>T</u>):	0			
	◎ SOCKS v4 (K) ⑧ SOCKS v5 (V) 📗 遠端 🛛	DNS (<u>D</u>)			
直接連線 (<u>N</u>):					
localhost, 127.0.0).1				
範例: .mozilla.org,	.net.tw, 192.168.1.0/24				
◎ Proxy 自動設定網址 (URL) (<u>A</u>): 1					
http://proxy.ntin.edu.tw/pac/ 重新載入(E)					
確定 取泼 說明(H)					

